


GF iFIT Modulo bocchettone ottone Con sede piana 16/20

1151211

- Materiale: ottone, resistente alla dezincificazione
- Fornito con: tenuta



Informazioni GF iFIT Modulo bocchettone ottone Con sede piana

Specifiche

- Il sistema iFIT è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo.
- Il sistema iFIT soddisfa i requisiti per le più importanti applicazioni nel settore dell'impiantistica edile ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli uffici autorizzativi per gli impianti di acqua potabile e riscaldamento a terra e in mare.

Application

- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, acque grigie
- Installazione Tubi a vista e incassati, tecnologia tubo nel tubo

Certification

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

GF iFIT Modulo bocchettone ottone Con sede piana 16/20

1151211



Status

Item Available Till date 2026-12-15T00:00:00.000+0100

Until stocks last Fino ad esaurimento scorte

Product code

Item no EAN 7611205902773

Item no GF 762101273

Item no GTIN 07611205902773

Sostituzione articolo 1 1185866

Dimensioni

Altezza unità articolo 34

Lunghezza unità articolo 42

Peso unitario dell'articolo 0,064

Larghezza unità articolo 34

Item_UOM pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1 06414900128063

GTIN imballaggio PL2 06414900128070

GTIN imballaggio PL4 06414900128087

Altezza imballo PL1 60

Altezza imballo PL2 100

Altezza imballo PL4 1000

Lunghezza imballo PL1 115

Lunghezza imballo PL2 260

Lunghezza imballo PL4 1200

Quantità imballo PL1 5

Quantità imballo PL2 50

Quantità imballo PL4 2900

Tipo di imballaggio PL1 Plastic_Bag

Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0006555
Volume di imballaggio PL2	0,0052
Volume di imballaggio PL4	0,96
Peso imballo PL1	0,33
Peso imballo PL2	3,4
Peso imballo PL4	222,2
Larghezza imballo PL1	95
Larghezza imballo PL2	200
Larghezza imballo PL4	800
Measurements	
Z	35

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it