


GF iFIT Modulo bocchettone ottone Con sede piana 25/32-1"

1151219

- Materiale: ottone, resistente alla dezincificazione
- Fornito con: tenuta



Informazioni GF iFIT Modulo bocchettone ottone Con sede piana

Specifiche

- Il sistema iFIT è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo.
- Il sistema iFIT soddisfa i requisiti per le più importanti applicazioni nel settore dell'impiantistica edile ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli uffici autorizzativi per gli impianti di acqua potabile e riscaldamento a terra e in mare.

Application

- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, acque grigie
- Installazione Tubi a vista e incassati, tecnologia tubo nel tubo

Certification

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

GF iFIT Modulo bocchettone ottone Con sede piana 25/32-1"

1151219



Status

Item Available Till date 2026-12-15T00:00:00.000+0100

Until stocks last Fino ad esaurimento scorte

Product code

Item no EAN 7611205902810

Item no GF 762101282

Item no GTIN 07611205902810

Sostituzione articolo 1 1185869

Dimensioni

Altezza unità articolo 40.6

Lunghezza unità articolo 58.7

Peso unitario dell'articolo 0,179

Larghezza unità articolo 40.6

Item_UOM pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1 06414900062404

Altezza imballo PL1 46

Lunghezza imballo PL1 100

Quantità imballo PL1 1

Tipo di imballaggio PL1 Plastic_Bag

Volume di imballaggio PL1 0,0004002

Peso imballo PL1 0,477

Larghezza imballo PL1 87

Measurements

Z 55

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it