



GF iFIT gomito 90deg 25/32-1"

1151223

Materiale: ottone, resistente alla dezincificazione

Collegamento: filettatura maschio



Informazioni GF iFIT gomito 90deg

Specifiche

- Il sistema iFIT è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo.
- Il sistema iFIT soddisfa i requisiti per le più importanti applicazioni nel settore dell'impiantistica edile ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli uffici autorizzativi per gli impianti di acqua potabile e riscaldamento a terra e in mare.

Application

- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, acque grigie
- Installazione Tubi a vista e incassati, tecnologia tubo nel tubo

Certification

- SVGW
- DVGW

GF iFIT gomito 90deg 25/32-1"

1151223



Status

Item Available Till date 2026-03-15T00:00:00.000+0100

Until stocks last Fino ad esaurimento scorte

Product code

Item no EAN 7611205902858

Item no GF 762101286

Item no GTIN 07611205902858

Item no LVI 1749445

Sostituzione articolo 1 1185852

Dimensioni

Altezza unità articolo 33

Lunghezza unità articolo 84

Peso unitario dell'articolo 0,214

Larghezza unità articolo 54

Item_UOM pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1 07611205905415

GTIN imballaggio PL2 07611205905408

GTIN imballaggio PL4 06414900118552

Altezza imballo PL1 46

Altezza imballo PL2 107

Altezza imballo PL4 600

Lunghezza imballo PL1 110

Lunghezza imballo PL2 266

Lunghezza imballo PL4 1200

Quantità imballo PL1 2

Quantità imballo PL2 20

Quantità imballo PL4 1440

| | |
|---------------------------|-------------|
| Tipo di imballaggio PL1 | Plastic_Bag |
| Tipo di imballaggio PL2 | Medium_Box |
| Tipo di imballaggio PL4 | Pallet |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,00038962 |
| Volume di imballaggio PL2 | 0,005578552 |
| Volume di imballaggio PL4 | 0,576 |
| Peso imballo PL1 | 0,441 |
| Peso imballo PL2 | 4,554 |
| Peso imballo PL4 | 334,75 |
| Larghezza imballo PL1 | 77 |
| Larghezza imballo PL2 | 196 |
| Larghezza imballo PL4 | 800 |
| Measurements | |
| Z Misura h | 45 |
| Misura Z h1 | 45 |

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it