


GF iFit gomito 90° 16/20-1/2"FT

1151224

- Materiale: ottone, resistente alla dezincificazione
- Collegamento: filettatura femmina



Informazioni GF iFit gomito 90°

Specifiche

- Il sistema iFIT è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo.
- Il sistema iFIT soddisfa i requisiti per le più importanti applicazioni nel settore dell'impiantistica edile ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli uffici autorizzativi per gli impianti di acqua potabile e riscaldamento a terra e in mare.

Application


- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, acque grigie
- Installazione Tubi a vista e incassati, tecnologia tubo nel tubo

Certification

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

GF iFit gomito 90° 16/20-1/2"FT

1151224



Status

Item Available Till date 2026-04-15T00:00:00.000+0200

Until stocks last Fino ad esaurimento scorte

Product code

Item no EAN 7611205902865

Item no GF 762101287

Item no GTIN 07611205902865

Item no LVI 1749446

Sostituzione articolo 1 1185849

Dimensioni

Altezza unità articolo 65

Lunghezza unità articolo 30

Peso unitario dell'articolo 0,102

Larghezza unità articolo 40

Item_UOM pz

Measurements

LUNGHEZZA_L 38

Z Misura h 32

Z 25

Packaging

GTIN imballaggio PL1 07611205905439

GTIN imballaggio PL2 07611205905422

GTIN imballaggio PL4 06414900118545

Altezza imballo PL1 55

Altezza imballo PL2 110

Altezza imballo PL4 600

Lunghezza imballo PL1 190

Lunghezza imballo PL2 260

Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL2	50
Quantità imballo PL4	4320
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00099275
Volume di imballaggio PL2	0,00572
Volume di imballaggio PL4	0,576
Peso imballo PL1	1,03
Peso imballo PL2	5,25
Peso imballo PL4	478,6
Larghezza imballo PL1	95
Larghezza imballo PL2	200
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

[Download documenti](#)

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it