


## GF iFit gomito 90° 25/32-3/4"FT

1151225

- Materiale: ottone, resistente alla dezincificazione
- Collegamento: filettatura femmina



### Informazioni GF iFit gomito 90°

#### Specifiche

- Il sistema iFIT è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo.
- Il sistema iFIT soddisfa i requisiti per le più importanti applicazioni nel settore dell'impiantistica edile ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli uffici autorizzativi per gli impianti di acqua potabile e riscaldamento a terra e in mare.

#### Application


- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, acque grigie
- Installazione Tubi a vista e incassati, tecnologia tubo nel tubo

#### Certification

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

## GF iFit gomito 90° 25/32-3/4"FT

1151225



### Status

Item Available Till date 2026-08-30T00:00:00.000+0200

Until stocks last Fino ad esaurimento scorte

### Product code

Item no EAN 7611205902872

Item no GF 762101288

Item no GTIN 07611205902872

Sostituzione articolo 1 1163304

### Dimensioni

Altezza unità articolo 32

Lunghezza unità articolo 88

Peso unitario dell'articolo 0,211

Larghezza unità articolo 56

Item\_UOM pz

### Measurements

LUNGHEZZA\_L 50

Z Misura h 45

Z 33

### Packaging

GTIN imballaggio PL1 07611205905453

GTIN imballaggio PL2 07611205905446

GTIN imballaggio PL4 06414900118538

Altezza imballo PL1 76

Altezza imballo PL2 111

Altezza imballo PL4 600

Lunghezza imballo PL1 145

Lunghezza imballo PL2 262

Lunghezza imballo PL4 1200

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Quantità imballo PL1      | 5           |
| Quantità imballo PL2      | 25          |
| Quantità imballo PL4      | 1800        |
| Tipo di imballaggio PL1   | Plastic_Bag |
| Tipo di imballaggio PL2   | Medium_Box  |
| Tipo di imballaggio PL4   | Pallet      |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,00119016  |
| Volume di imballaggio PL2 | 0,005729154 |
| Volume di imballaggio PL4 | 0,576       |
| Peso imballo PL1          | 1,078       |
| Peso imballo PL2          | 5,522       |
| Peso imballo PL4          | 406,4       |
| Larghezza imballo PL1     | 108         |
| Larghezza imballo PL2     | 197         |
| Larghezza imballo PL4     | 800         |

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)