

GF iFIT collettore 4x 16/20-3/4"

1151232

- Materiale: ottone, resistente alla dezincificazione
- Collegamento: filettatura femmina, filettatura maschio



Informazioni GF iFIT collettore

Specifiche

- Il sistema iFIT è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo.
- Il sistema iFIT soddisfa i requisiti per le più importanti applicazioni nel settore dell'impiantistica edile ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli uffici autorizzativi per gli impianti di acqua potabile e riscaldamento a terra e in mare.

Application


- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, acque grigie
- Installazione Tubi a vista e incassati, tecnologia tubo nel tubo

Certification

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

GF iFIT collettore 4x 16/20-3/4"

1151232



Product code

Item no EAN	7611205902957
Item no GF	762101296
Item no GTIN	07611205902957
Sostituzione articolo 1	1151321

Dimensioni

Altezza unità articolo	233
Lunghezza unità articolo	32
Peso unitario dell'articolo	0,573
Larghezza unità articolo	57
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	33
Z Misura h	233
Misura Z h1	40
Misura Z h2	35
Z	219
z1	19

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205909406
GTIN imballaggio PL2	06414900195928
GTIN imballaggio PL4	06414900195935
Altezza imballo PL1	50
Altezza imballo PL2	182
Altezza imballo PL4	710
Lunghezza imballo PL1	248
Lunghezza imballo PL2	174
Lunghezza imballo PL4	1200

Quantità imballo PL1	2
Quantità imballo PL2	10
Quantità imballo PL4	600
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0015624
Volume di imballaggio PL2	0,007821996
Volume di imballaggio PL4	0,6816
Peso imballo PL1	1,198
Peso imballo PL2	6,161
Peso imballo PL4	370,3
Larghezza imballo PL1	126
Larghezza imballo PL2	247
Larghezza imballo PL4	800

Status

Until stocks last

Fino ad esaurimento scorte

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it