


GF iFIT Pipe isolato S6 20-2.0 50m 6mm

1151288

- Descrizione: in bobine
- Materiale: PE-RT/AL/PE-RT (bianco)
- Isolamento: W/mk 0,035



Informazioni GF iFIT Pipe isolato S6

Specifiche

- Il sistema iFIT è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo.
- Il sistema iFIT soddisfa i requisiti per le più importanti applicazioni nel settore dell'impiantistica edile ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli uffici autorizzativi per gli impianti di acqua potabile e riscaldamento a terra e in mare.

Application

- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, acque grigie
- Installazione Tubi a vista e incassati, tecnologia tubo nel tubo

Certification

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

GF iFIT Pipe isolato S6 20-2.0 50m 6mm

1151288



Measurements

| | |
|---------------------|----|
| Diametro_interno_di | 32 |
| Spessore parete_s1 | 6 |

Status

| | |
|--------------------------|------------|
| Item Available From date | 2025-10-01 |
|--------------------------|------------|

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7611205911492 |
| Item no GF | 762101366 |
| Item no GTIN | 07611205911492 |

Dimensioni

| | |
|-----------------------------|-------|
| Altezza unità articolo | 38 |
| Lunghezza unità articolo | 1000 |
| Peso unitario dell'articolo | 0,188 |
| Larghezza unità articolo | 38 |
| Item_UOM | m |

Packaging

| | |
|---------------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL2 | 07611205912178 |
| GTIN imballaggio PL4 | 07611205911515 |
| Altezza imballo PL2 | 780 |
| Altezza imballo PL4 | 1800 |
| Lunghezza imballo PL2 | 790 |
| Lunghezza imballo PL4 | 1200 |
| Quantità imballo PL2 | 50 |
| Quantità imballo PL4 | 600 |
| Tipo di imballaggio PL2 | Medium_Box |
| Tipo di imballaggio PL4 | Pallet |
| Volume di imballaggio PL2 | 0,117078 |
| Volume di imballaggio PL4 | 1,728 |

| | |
|-----------------------|------|
| Peso imballo PL2 | 10,5 |
| Peso imballo PL4 | 151 |
| Larghezza imballo PL2 | 190 |
| Larghezza imballo PL4 | 800 |

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it