


GF iFIT modulo uscita PPSU 90° white 25/32

1151299

- Materiale: PPSU



Informazioni GF iFIT modulo uscita PPSU 90° white

Specifiche

- Il sistema iFIT è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. -
- Il sistema iFIT soddisfa i requisiti per le più importanti applicazioni nel settore dell'impiantistica edile ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli uffici autorizzativi per gli impianti di acqua potabile e riscaldamento a terra e in mare.

Application


- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, acque grigie
- Installazione Tubi a vista e incassati, tecnologia tubo nel tubo

Certification

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

GF iFIT modulo uscita PPSU 90° white 25/32

1151299



Measurements

Diametro_interno_di	25
Z Misura h	54
Misura Z h1	46

Product code

Item no EAN	7611205913045
Item no GF	762101385
Item no GTIN	07611205913045
Item no LVI	1749452

Dimensioni

Altezza unità articolo	69
Lunghezza unità articolo	31
Peso unitario dell'articolo	0,03
Larghezza unità articolo	61
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900080729
GTIN imballaggio PL2	06414900127202
GTIN imballaggio PL4	06414900127219
Altezza imballo PL1	51
Altezza imballo PL2	100
Altezza imballo PL4	200
Lunghezza imballo PL1	111
Lunghezza imballo PL2	960
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	2
Quantità imballo PL2	100
Quantità imballo PL4	3600

Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000418914
Volume di imballaggio PL2	0,03072
Volume di imballaggio PL4	0,192
Peso imballo PL1	0,066
Peso imballo PL2	4,17
Peso imballo PL4	175,12
Larghezza imballo PL1	74
Larghezza imballo PL2	320
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it