


## GF iFIT uscita tee uguale PPSU white 16/20

**1151300**

- Materiale: PPSU



### Informazioni GF iFIT uscita tee uguale PPSU white

#### Specifiche

- Il sistema iFIT è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo.
- Il sistema iFIT soddisfa i requisiti per le più importanti applicazioni nel settore dell'impiantistica edile ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli uffici autorizzativi per gli impianti di acqua potabile e riscaldamento a terra e in mare.

#### Application


- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, acque grigie
- Installazione Tubi a vista e incassati, tecnologia tubo nel tubo

#### Certification

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

## GF iFIT uscita tee uguale PPSU white 16/20

1151300



### Measurements

Diametro_interno_di	20
Z Misura h	41
Misura Z h1	37
Misura Z h2	32

### Product code

Item no EAN	7611205913052
Item no GF	762101386
Item no GTIN	07611205913052
Item no LVI	1749453

### Dimensioni

Altezza unità articolo	47
Lunghezza unità articolo	72
Peso unitario dell'articolo	0,017
Larghezza unità articolo	22
Item_UOM	pz

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205913069
GTIN imballaggio PL2	06414900195720
GTIN imballaggio PL4	06414900195737
Altezza imballo PL1	40
Altezza imballo PL2	225
Altezza imballo PL4	150
Lunghezza imballo PL1	115
Lunghezza imballo PL2	410
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL2	140

Quantità imballo PL4	9000
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000483
Volume di imballaggio PL2	0,02444625
Volume di imballaggio PL4	0,144
Peso imballo PL1	0,092
Peso imballo PL2	2,95
Peso imballo PL4	175
Larghezza imballo PL1	105
Larghezza imballo PL2	265
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)