


GF iFIT collettore Y 16/20

1151302

- Materiale: PPSU



Informazioni GF iFIT collettore Y

Specifiche

- Il sistema iFIT è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. -
- Il sistema iFIT soddisfa i requisiti per le più importanti applicazioni nel settore dell'impiantistica edile ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli uffici autorizzativi per gli impianti di acqua potabile e riscaldamento a terra e in mare.

Application



- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, acque grigie
- Installazione Tubi a vista e incassati, tecnologia tubo nel tubo

Certification

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

GF iFIT collettore Y 16/20

1151302



Measurements

Diametro_interno_di 20

Z Misura h 74

Product code

Item no EAN 7611205913083

Item no GF 762101388

Item no GTIN 07611205913083

Dimensioni

Altezza unità articolo 25

Lunghezza unità articolo 73

Peso unitario dell'articolo 0,032

Larghezza unità articolo 55

Item_UOM pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1 06414900080668

GTIN imballaggio PL2 06414900080675

GTIN imballaggio PL4 06414900080682

Altezza imballo PL1 147

Altezza imballo PL2 100

Altezza imballo PL4 900

Lunghezza imballo PL1 116

Lunghezza imballo PL2 960

Lunghezza imballo PL4 1200

Quantità imballo PL1 5

Quantità imballo PL2 100

Quantità imballo PL4 3780

Tipo di imballaggio PL1 Plastic_Bag

Tipo di imballaggio PL2 Medium_Box

Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00093786
Volume di imballaggio PL2	0,03072
Volume di imballaggio PL4	0,864
Peso imballo PL1	0,167
Peso imballo PL2	4,21
Peso imballo PL4	184,138
Larghezza imballo PL1	55
Larghezza imballo PL2	320
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it