


GF iFIT adattatore filettato maschio LF 16/20-1/2"

1151311

- Materiale: bronzo senza piombo
- Collegamento: filettatura maschio



Informazioni GF iFIT adattatore filettato maschio LF

Specifiche

- Il sistema iFIT è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo.
- Il sistema iFIT soddisfa i requisiti per le più importanti applicazioni nel settore dell'impiantistica edile ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli uffici autorizzativi per gli impianti di acqua potabile e riscaldamento a terra e in mare.

Application


- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, acque grigie
- Installazione Tubi a vista e incassati, tecnologia tubo nel tubo

Certification

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

GF iFIT adattatore filettato maschio LF 16/20-1/2"

1151311



Product code

Item no EAN	7611205912390
Item no GF	762102265
Item no GTIN	07611205912390
Item no LVI	1749417

Dimensioni

Altezza unità articolo	25
Lunghezza unità articolo	41.6
Peso unitario dell'articolo	0,065
Larghezza unità articolo	25
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205912406
GTIN imballaggio PL2	07611205912413
GTIN imballaggio PL4	06414900118453
Altezza imballo PL1	48
Altezza imballo PL2	145
Altezza imballo PL4	750
Lunghezza imballo PL1	131
Lunghezza imballo PL2	265
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL2	50
Quantità imballo PL4	5760
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000584784

Volume di imballaggio PL2	0,005955875
Volume di imballaggio PL4	0,72
Peso imballo PL1	0,66
Peso imballo PL2	3,422
Peso imballo PL4	419,2
Larghezza imballo PL1	93
Larghezza imballo PL2	155
Larghezza imballo PL4	800
Measurements	
Z Misura h	43

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it