


GF iFIT adattatore filettato maschio LF 16/20-3/4"

1151312

- Materiale: bronzo senza piombo
- Collegamento: filettatura maschio



Informazioni GF iFIT adattatore filettato maschio LF

Specifiche

- Il sistema iFIT è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo.
- Il sistema iFIT soddisfa i requisiti per le più importanti applicazioni nel settore dell'impiantistica edile ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli uffici autorizzativi per gli impianti di acqua potabile e riscaldamento a terra e in mare.

Application


- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, acque grigie
- Installazione Tubi a vista e incassati, tecnologia tubo nel tubo

Certification

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

GF iFIT adattatore filettato maschio LF 16/20-3/4"

1151312



Product code

Item no EAN	7611205912420
Item no GF	762102266
Item no GTIN	07611205912420
Item no LVI	1749423

Dimensioni

Altezza unità articolo	30
Lunghezza unità articolo	42
Peso unitario dell'articolo	0,071
Larghezza unità articolo	30
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205912437
GTIN imballaggio PL2	07611205912444
GTIN imballaggio PL4	06414900118446
Altezza imballo PL1	49
Altezza imballo PL2	133
Altezza imballo PL4	800
Lunghezza imballo PL1	162
Lunghezza imballo PL2	237
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL2	50
Quantità imballo PL4	4320
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00099225

Volume di imballaggio PL2	0,005547696
Volume di imballaggio PL4	0,768
Peso imballo PL1	0,715
Peso imballo PL2	3,69
Peso imballo PL4	343,86
Larghezza imballo PL1	125
Larghezza imballo PL2	176
Larghezza imballo PL4	800
Measurements	
Z Misura h	43

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it