


## GF iFIT adattatore filettato femmina LF 16/20-3/4"

**1151314**

Materiale: bronzo senza piombo

Collegamento: filettatura femmina



### Informazioni GF iFIT adattatore filettato femmina LF

#### Specifiche

- Il sistema iFIT è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo.
- Il sistema iFIT soddisfa i requisiti per le più importanti applicazioni nel settore dell'impiantistica edile ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli uffici autorizzativi per gli impianti di acqua potabile e riscaldamento a terra e in mare.

#### Application


- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, acque grigie
- Installazione Tubi a vista e incassati, tecnologia tubo nel tubo

#### Certification

- SVGW
- DVGW

## GF iFIT adattatore filettato femmina LF 16/20-3/4"

1151314



### Product code

Item no EAN	7611205912512
Item no GF	762102268
Item no GTIN	07611205912512
Item no LVI	1749455

### Dimensioni

Altezza unità articolo	33
Lunghezza unità articolo	45
Peso unitario dell'articolo	0,094
Larghezza unità articolo	36
Item_UOM	pz

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205912529
GTIN imballaggio PL2	07611205912536
GTIN imballaggio PL4	06414900118422
Altezza imballo PL1	74
Altezza imballo PL2	128
Altezza imballo PL4	1000
Lunghezza imballo PL1	146
Lunghezza imballo PL2	242
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL2	50
Quantità imballo PL4	5760
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,001318088

Volume di imballaggio PL2	0,0054208
Volume di imballaggio PL4	0,96
Peso imballo PL1	0,95
Peso imballo PL2	4,883
Peso imballo PL4	587,52
Larghezza imballo PL1	122
Larghezza imballo PL2	175
Larghezza imballo PL4	800
<b>Measurements</b>	
Z Misura h	42
Z	25

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)