


GF iFIT adattatore filettato maschio LF 25/32-3/4"

1151315

- Materiale: bronzo senza piombo
- Collegamento: filettatura maschio



Informazioni GF iFIT adattatore filettato maschio LF

Specifiche

- Il sistema iFIT è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo.
- Il sistema iFIT soddisfa i requisiti per le più importanti applicazioni nel settore dell'impiantistica edile ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli uffici autorizzativi per gli impianti di acqua potabile e riscaldamento a terra e in mare.

Application


- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, acque grigie
- Installazione Tubi a vista e incassati, tecnologia tubo nel tubo

Certification

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

GF iFIT adattatore filettato maschio LF 25/32-3/4"

1151315



Product code

Item no EAN	7611205912543
Item no GF	762102277
Item no GTIN	07611205912543
Item no LVI	1749421

Dimensioni

Altezza unità articolo	36
Lunghezza unità articolo	50.5
Peso unitario dell'articolo	0,155
Larghezza unità articolo	36
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205912550
GTIN imballaggio PL2	07611205912567
GTIN imballaggio PL4	06414900118415
Altezza imballo PL1	40
Altezza imballo PL2	150
Altezza imballo PL4	1000
Lunghezza imballo PL1	95
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	2
Quantità imballo PL2	20
Quantità imballo PL4	1600
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000323

Volume di imballaggio PL2	0,006045
Volume di imballaggio PL4	0,96
Peso imballo PL1	0,32
Peso imballo PL2	3,323
Peso imballo PL4	290,8
Larghezza imballo PL1	85
Larghezza imballo PL2	155
Larghezza imballo PL4	800
Measurements	
Z Misura h	53

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it