


## GF iFIT adattatore filettato maschio LF 25/32-1"

**1151316**

Materiale: bronzo senza piombo

Collegamento: filettatura maschio



### Informazioni GF iFIT adattatore filettato maschio LF

#### Specifiche

- Il sistema iFIT è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo.
- Il sistema iFIT soddisfa i requisiti per le più importanti applicazioni nel settore dell'impiantistica edile ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli uffici autorizzativi per gli impianti di acqua potabile e riscaldamento a terra e in mare.

#### Application


- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, acque grigie
- Installazione Tubi a vista e incassati, tecnologia tubo nel tubo

#### Certification

- SVGW
- DVGW

## GF iFIT adattatore filettato maschio LF 25/32-1"

1151316



### Product code

Item no EAN	7611205913229
Item no GF	762102278
Item no GTIN	07611205913229
Item no LVI	1749420

### Dimensioni

Altezza unità articolo	41
Lunghezza unità articolo	54.4
Peso unitario dell'articolo	0,185
Larghezza unità articolo	41
Item_UOM	pz

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900080606
GTIN imballaggio PL2	06414900080613
GTIN imballaggio PL4	06414900080620
Altezza imballo PL1	45
Altezza imballo PL2	150
Altezza imballo PL4	1000
Lunghezza imballo PL1	78
Lunghezza imballo PL2	265
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	2
Quantità imballo PL2	20
Quantità imballo PL4	1600
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00026676

Volume di imballaggio PL2	0,00616125
Volume di imballaggio PL4	0,96
Peso imballo PL1	0,38
Peso imballo PL2	3,9
Peso imballo PL4	337
Larghezza imballo PL1	76
Larghezza imballo PL2	155
Larghezza imballo PL4	800
<b>Measurements</b>	
Z Misura h	57

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)