


## GF iFIT adattatore filettato femmina LF 25/32-1"

**1151318**

Materiale: bronzo senza piombo

Collegamento: filettatura femmina



### Informazioni GF iFIT adattatore filettato femmina LF

#### Specifiche

- Il sistema iFIT è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo.
- Il sistema iFIT soddisfa i requisiti per le più importanti applicazioni nel settore dell'impiantistica edile ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli uffici autorizzativi per gli impianti di acqua potabile e riscaldamento a terra e in mare.

#### Application


- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, acque grigie
- Installazione Tubi a vista e incassati, tecnologia tubo nel tubo

#### Certification

- SVGW
- DVGW

## GF iFIT adattatore filettato femmina LF 25/32-1"

1151318



### Product code

Item no EAN	7611205912635
Item no GF	762102280
Item no GTIN	07611205912635
Item no LVI	1749418

### Dimensioni

Altezza unità articolo	39
Lunghezza unità articolo	52
Peso unitario dell'articolo	0,196
Larghezza unità articolo	41
Item_UOM	pz

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205912642
GTIN imballaggio PL2	07611205912659
GTIN imballaggio PL4	06414900118392
Altezza imballo PL1	54
Altezza imballo PL2	130
Altezza imballo PL4	1000
Lunghezza imballo PL1	136
Lunghezza imballo PL2	243
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	2
Quantità imballo PL2	20
Quantità imballo PL4	1600
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000580176

Volume di imballaggio PL2	0,00546507
Volume di imballaggio PL4	0,96
Peso imballo PL1	0,402
Peso imballo PL2	4,135
Peso imballo PL4	355,79
Larghezza imballo PL1	79
Larghezza imballo PL2	173
Larghezza imballo PL4	800
<b>Measurements</b>	
Z Misura h	53
Z	34

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)