


## GF iFIT collettore LF 2x 16/20-3/4"

1151319

- Materiale: bronzo senza piombo



### Informazioni GF iFIT collettore LF

#### Specifiche

- Il sistema iFIT è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.  
 - Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. -  
 Il sistema iFIT soddisfa i requisiti per le più importanti applicazioni nel settore dell'impiantistica edile ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli uffici autorizzativi per gli impianti di acqua potabile e riscaldamento a terra e in mare.

#### Application



- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, acque grigie  
 - Installazione Tubi a vista e incassati, tecnologia tubo nel tubo

#### Certification

- SVGW  
 - DVGW  
 - ÖVGW

## GF iFIT collettore LF 2x 16/20-3/4"

1151319



### Product code

Item no EAN	7611205912741
Item no GF	762102294
Item no GTIN	07611205912741

### Dimensioni

Altezza unità articolo	123
Lunghezza unità articolo	35
Peso unitario dell'articolo	0,376
Larghezza unità articolo	55
Item_UOM	pz

### Measurements

LUNGHEZZA_L	36
Z Misura h	126
Misura Z h1	40
Misura Z h2	35
Z	110
z1	19

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205912758
GTIN imballaggio PL2	06414900195829
GTIN imballaggio PL4	06414900195836
Altezza imballo PL1	50
Altezza imballo PL2	134
Altezza imballo PL4	780
Lunghezza imballo PL1	131
Lunghezza imballo PL2	242
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	2

Quantità imballo PL2	20
Quantità imballo PL4	20000
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00074015
Volume di imballaggio PL2	0,005642472
Volume di imballaggio PL4	0,7488
Peso imballo PL1	0,762
Peso imballo PL2	7,737
Peso imballo PL4	7761,91
Larghezza imballo PL1	113
Larghezza imballo PL2	174
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)