



GF iFIT collettore LF 3x 16/20-3/4"

1151320

- Materiale: bronzo senza piombo



Informazioni GF iFIT collettore LF

Specifiche

- Il sistema iFIT è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
 - Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. -
 Il sistema iFIT soddisfa i requisiti per le più importanti applicazioni nel settore dell'impiantistica edile ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli uffici autorizzativi per gli impianti di acqua potabile e riscaldamento a terra e in mare.

Application



- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, acque grigie
 - Installazione Tubi a vista e incassati, tecnologia tubo nel tubo

Certification

- SVGW
 - DVGW
 - ÖVGW

GF iFIT collettore LF 3x 16/20-3/4"

1151320



Product code

Item no EAN	7611205912765
Item no GF	762102295
Item no GTIN	07611205912765

Dimensioni

Altezza unità articolo	178
Lunghezza unità articolo	32
Peso unitario dell'articolo	0,5
Larghezza unità articolo	55
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	36
Z Misura h	181
Misura Z h1	40
Misura Z h2	35
Z	164
z1	19

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205912772
GTIN imballaggio PL2	06414900195805
GTIN imballaggio PL4	06414900195812
Altezza imballo PL1	43
Altezza imballo PL2	128
Altezza imballo PL4	700
Lunghezza imballo PL1	198
Lunghezza imballo PL2	242
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	2

Quantità imballo PL2	10
Quantità imballo PL4	600
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000962082
Volume di imballaggio PL2	0,0054208
Volume di imballaggio PL4	0,672
Peso imballo PL1	1,01
Peso imballo PL2	5,183
Peso imballo PL4	335,98
Larghezza imballo PL1	113
Larghezza imballo PL2	175
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it