


## GF iFIT compressione, adattatore LF 16/20-22

**1151323**

- Temperatura: max 90°C
- Materiale: bronzo senza piombo



### Informazioni GF iFIT compressione, adattatore LF

#### Specifiche

- Il sistema iFIT è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo.
- Il sistema iFIT soddisfa i requisiti per le più importanti applicazioni nel settore dell'impiantistica edile ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli uffici autorizzativi per gli impianti di acqua potabile e riscaldamento a terra e in mare.

#### Application


- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, acque grigie
- Installazione Tubi a vista e incassati, tecnologia tubo nel tubo

#### Certification

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

## GF iFIT compressione, adattatore LF 16/20-22

1151323



### Measurements

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Diametro_interno_di | 16 - 20 |
| LUNGHEZZA_L         | 62      |
| Misura Z d2         | 22      |

### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 7611205913298  |
| Item no GF   | 762102379      |
| Item no GTIN | 07611205913298 |

### Dimensioni

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Altezza unità articolo      | 22    |
| Lunghezza unità articolo    | 62    |
| Peso unitario dell'articolo | 0,073 |
| Larghezza unità articolo    | 22    |
| Item_UOM                    | pz    |

### Packaging

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1      | 07613263115652 |
| GTIN imballaggio PL2      | 07613263115669 |
| Altezza imballo PL1       | 39             |
| Altezza imballo PL2       | 142            |
| Lunghezza imballo PL1     | 110            |
| Lunghezza imballo PL2     | 174            |
| Quantità imballo PL1      | 2              |
| Quantità imballo PL2      | 20             |
| Tipo di imballaggio PL1   | Plastic_Bag    |
| Tipo di imballaggio PL2   | Medium_Box     |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,00024024     |
| Volume di imballaggio PL2 | 0,003063792    |
| Peso imballo PL1          | 0,151          |

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Peso imballo PL2      | 1,51 |
| Larghezza imballo PL1 | 56   |
| Larghezza imballo PL2 | 124  |

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)