Scheda tecnica



GF iKlima clip ferma barre 20x30

1151357

- clip in materiale plastico ad alta resistenza
- per ancorare la barra bloccatubi oppure le tubazioni ai pannelli piani



Informazioni GF iKlima clip ferma barre

Specifiche

Il sistema di riscaldamento a pavimento iKLIMA è ideale per ottenere una distribuzione ottimale della temperatura nell'ambiente. Il calore che si irradia dal pavimento caldo garantisce una curva di riscaldamento adatta a tutte le tipologie di ambiente, soddisfacendo al meglio le vostre esigenze. Anche l'umidità è più facile da regolare. Inoltre, l'eccezionale efficienza energetica ed economica del sistema di riscaldamento contribuisce alla tutela del clima e alla riduzione dei costi di esercizio.

Application

- Riscaldamento & Raffrescamento radiante a pavimento

GF iKlima clip ferma barre 20x30

1151357



Product code

Item no EAN	8022024023195
Item no GF	340421002
Item no GTIN	08022024023195

Dimensioni

Altezza unità articolo	9
Lunghezza unità articolo	50
Peso unitario dell'articolo	0,002
Larghezza unità articolo	31
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900062657
Altezza imballo PL1	10
Lunghezza imballo PL1	10
Quantità imballo PL1	500
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,000001
Peso imballo PL1	3
Larghezza imballo PL1	10

Measurements

Z Measurement H	50

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+