


GF Instaflex valvola a sfera 546 pro PP DN15

1151582

- Per impianti d'acqua potabili, non approvati DVGW






Informazioni GF Instaflex valvola a sfera 546 pro PP

Specifiche

- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

GF Instaflex valvola a sfera 546 pro PP DN15

1151582



Product code

Item no EAN	7611205887797
Item no GF	760000337
Item no GTIN	07611205887797

Dimensioni

Altezza unità articolo	51
Lunghezza unità articolo	97
Peso unitario dell'articolo	0,119
Larghezza unità articolo	87
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	95
Z	33

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900129985
GTIN imballaggio PL2	06414900129992
GTIN imballaggio PL4	06414900130004
Altezza imballo PL1	61
Altezza imballo PL2	191
Altezza imballo PL4	980
Lunghezza imballo PL1	135
Lunghezza imballo PL2	311
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10
Quantità imballo PL4	800
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box

Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000732915
Volume di imballaggio PL2	0,008494343
Volume di imballaggio PL4	0,9408
Peso imballo PL1	0,154
Peso imballo PL2	1,671
Peso imballo PL4	147,6
Larghezza imballo PL1	89
Larghezza imballo PL2	143
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it