


GF Instaflex valvola a sfera 546 pro PP DN20

1151583

- Per impianti d'acqua potabili, non approvati DVGW



Informazioni GF Instaflex valvola a sfera 546 pro PP

Specifiche

- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

GF Instaflex valvola a sfera 546 pro PP DN20

1151583



Product code

Item no EAN	7611205887803
Item no GF	760000338
Item no GTIN	07611205887803

Dimensioni

Altezza unità articolo	100
Lunghezza unità articolo	113
Peso unitario dell'articolo	0,182
Larghezza unità articolo	56
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	108
Z	38

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900129954
GTIN imballaggio PL2	06414900129961
GTIN imballaggio PL4	06414900129978
Altezza imballo PL1	67
Altezza imballo PL2	219
Altezza imballo PL4	880
Lunghezza imballo PL1	149
Lunghezza imballo PL2	347
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10
Quantità imballo PL4	510
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box

Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,001018266
Volume di imballaggio PL2	0,01215888
Volume di imballaggio PL4	0,8448
Peso imballo PL1	0,224
Peso imballo PL2	2,379
Peso imballo PL4	136,24
Larghezza imballo PL1	102
Larghezza imballo PL2	160
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it