

GF Instaflex valvola a sfera 546 pro PP DN25

1151584

- Per impianti d'acqua potabili, non approvati DVGW




Informazioni GF Instaflex valvola a sfera 546 pro PP

Specifiche

- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

GF Instaflex valvola a sfera 546 pro PP DN25

1151584



Product code

Item no EAN	7611205887810
Item no GF	760000339
Item no GTIN	07611205887810

Dimensioni

Altezza unità articolo	110
Lunghezza unità articolo	120
Peso unitario dell'articolo	0,255
Larghezza unità articolo	70
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	118
Z	39

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900129923
GTIN imballaggio PL2	06414900129930
GTIN imballaggio PL4	06414900129947
Altezza imballo PL1	85
Altezza imballo PL2	240
Altezza imballo PL4	940
Lunghezza imballo PL1	160
Lunghezza imballo PL2	415
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10
Quantità imballo PL4	360
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box

Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,001564
Volume di imballaggio PL2	0,016932
Volume di imballaggio PL4	0,9024
Peso imballo PL1	0,295
Peso imballo PL2	3,13
Peso imballo PL4	134,68
Larghezza imballo PL1	115
Larghezza imballo PL2	170
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it