

GF Instaflex valvola a sfera 546 pro PP DN40

1151586

- Per impianti d'acqua potabili, non approvati DVGW



Informazioni GF Instaflex valvola a sfera 546 pro PP

Specifiche

- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

GF Instaflex valvola a sfera 546 pro PP DN40

1151586



Product code

Item no EAN	7611205887834
Item no GF	760000341
Item no GTIN	07611205887834

Dimensioni

Altezza unità articolo	149
Lunghezza unità articolo	150
Peso unitario dell'articolo	0,609
Larghezza unità articolo	97
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	147
Z	49

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900129862
GTIN imballaggio PL2	06414900129879
GTIN imballaggio PL4	06414900129886
Altezza imballo PL1	107
Altezza imballo PL2	321
Altezza imballo PL4	860
Lunghezza imballo PL1	200
Lunghezza imballo PL2	335
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	6
Quantità imballo PL4	144
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box

Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,003317
Volume di imballaggio PL2	0,023765235
Volume di imballaggio PL4	0,8256
Peso imballo PL1	0,683
Peso imballo PL2	4,347
Peso imballo PL4	125,44
Larghezza imballo PL1	155
Larghezza imballo PL2	221
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it