


GF Instaflex supporto, vettore 63x3m

1151699

- Aggiunta: clip
- Solo per INSTAFLEX e JRG Sanipex MT
- Per diametri superiori a d90, non è necessario alcun supporto tubo




Informazioni GF Instaflex supporto, vettore

Specifiche

- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

GF Instaflex supporto, vettore 63x3m

1151699



Product code

Item no EAN	7611205822477
Item no GF	760854930
Item no GTIN	07611205822477
Item no LVI	2075257
Item no RSK	1874960

Dimensioni

Altezza unità articolo	65
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,726
Larghezza unità articolo	65
Item_UOM	m

Measurements

LUNGHEZZA_L	3000
-------------	------

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900454629
GTIN imballaggio PL2	06414900454636
Altezza imballo PL1	65
Altezza imballo PL2	130
Lunghezza imballo PL1	3000
Lunghezza imballo PL2	3000
Quantità imballo PL1	3
Quantità imballo PL2	30
Tipo di imballaggio PL1	Piece
Tipo di imballaggio PL2	Bag
Volume di imballaggio PL1	0,012675
Volume di imballaggio PL2	0,02535
Peso imballo PL1	2,178

Peso imballo PL2	21,846
Larghezza imballo PL1	65
Larghezza imballo PL2	65

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it