


## GF Instaflex supporto, vettore 25-3m

**1151748**

- Aggiunta: clip
- Solo per INSTAFLEX e JRG Sanipex MT
- Per diametri superiori a d90, non è necessario alcun supporto tubo




### Informazioni GF Instaflex supporto, vettore

#### Specifiche

- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

## GF Instaflex supporto, vettore 25-3m

1151748



### Product code

Item no EAN	7611205801885
Item no GF	760856604
Item no GTIN	07611205801885
Item no RSK	1874956

### Dimensioni

Altezza unità articolo	27
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,273
Larghezza unità articolo	27
Item_UOM	m

### Measurements

LUNGHEZZA_L	3000
-------------	------

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900454704
GTIN imballaggio PL2	06414900454711
Altezza imballo PL1	27
Altezza imballo PL2	54
Lunghezza imballo PL1	3000
Lunghezza imballo PL2	3000
Quantità imballo PL1	3
Quantità imballo PL2	30
Tipo di imballaggio PL1	Piece
Tipo di imballaggio PL2	Bag
Volume di imballaggio PL1	0,002187
Volume di imballaggio PL2	0,004374
Peso imballo PL1	0,819
Peso imballo PL2	8,217

Larghezza imballo PL1	27
Larghezza imballo PL2	27

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4  
20864, Agrate Brianza – MB  
Italia

T +39 039 63 58 200  
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)