


GF Instaflex supporto, vettore 32-3m

1151749

- Aggiunta: clip
- Solo per INSTAFLEX e JRG Sanipex MT
- Per diametri superiori a d90, non è necessario alcun supporto tubo




Informazioni GF Instaflex supporto, vettore

Specifiche

- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

GF Instaflex supporto, vettore 32-3m

1151749



Product code

Item no EAN	7611205801892
Item no GF	760856605
Item no GTIN	07611205801892
Item no LVI	2022376
Item no RSK	1874957

Dimensioni

Altezza unità articolo	34
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,346
Larghezza unità articolo	34
Item_UOM	m

Measurements

LUNGHEZZA_L	3000
-------------	------

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900454728
GTIN imballaggio PL2	06414900454735
Altezza imballo PL1	34
Altezza imballo PL2	68
Lunghezza imballo PL1	3000
Lunghezza imballo PL2	3000
Quantità imballo PL1	3
Quantità imballo PL2	30
Tipo di imballaggio PL1	Piece
Tipo di imballaggio PL2	Bag
Volume di imballaggio PL1	0,003468
Volume di imballaggio PL2	0,006936
Peso imballo PL1	1,038

Peso imballo PL2	10,48
Larghezza imballo PL1	34
Larghezza imballo PL2	34

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it