

GF Instaflex Pipe PB bars d75

1151757

- Confezionati in scatole di cartone
- Materiale: PB
- SDR: 11
- Pressione di esercizio: 16 bar
- Tubo monostrato



Informazioni GF Instaflex Pipe PB bars

Specifiche

- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

GF Instaflex Pipe PB bars d75

1151757



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7611205887421 |
| Item no GF | 760856613 |
| Item no GTIN | 07611205887421 |
| Item no LVI | 2075263 |
| Item no RSK | 1874530 |

Dimensioni

| | |
|-----------------------------|------|
| Altezza unità articolo | 75 |
| Lunghezza unità articolo | 1000 |
| Peso unitario dell'articolo | 1,44 |
| Larghezza unità articolo | 75 |
| Item_UOM | m |

Packaging

| | |
|---------------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL2 | 06414900196123 |
| GTIN imballaggio PL4 | 06414900208970 |
| Altezza imballo PL2 | 110 |
| Altezza imballo PL4 | 880 |
| Lunghezza imballo PL2 | 5800 |
| Lunghezza imballo PL4 | 5900 |
| Quantità imballo PL2 | 5.8 |
| Quantità imballo PL4 | 452.4 |
| Tipo di imballaggio PL2 | Medium_Box |
| Tipo di imballaggio PL4 | Wooden_Cage |
| Volume di imballaggio PL2 | 0,07018 |
| Volume di imballaggio PL4 | 3,73824 |
| Peso imballo PL2 | 11,852 |
| Peso imballo PL4 | 1008,528 |
| Larghezza imballo PL2 | 110 |

Larghezza imballo PL4

720

Measurements

Spessore parete_s

6,8

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it