


GF Instaflex adattatore FT 20-1/2"

1151775

- Ottone: Conformità UBA



Informazioni GF Instaflex adattatore FT

Specifiche

- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

GF Instaflex adattatore FT 20-1/2"

1151775



Product code

Item no EAN	7611205906016
Item no GF	760857021
Item no GTIN	07611205906016

Dimensioni

Altezza unità articolo	57.3
Lunghezza unità articolo	34
Peso unitario dell'articolo	0,204
Larghezza unità articolo	40
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900127646
GTIN imballaggio PL2	06414900127653
GTIN imballaggio PL4	06414900127660
Altezza imballo PL1	63
Altezza imballo PL2	100
Altezza imballo PL4	1000
Lunghezza imballo PL1	148
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL2	40
Quantità imballo PL4	1000
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000960372
Volume di imballaggio PL2	0,00507

Volume di imballaggio PL4	0,96
Peso imballo PL1	1,03
Peso imballo PL2	8,366
Peso imballo PL4	692
Larghezza imballo PL1	103
Larghezza imballo PL2	195
Larghezza imballo PL4	800

Measurements

Z	14
---	----

Documenti tecnici

[Download documenti](#)

Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it