


GF Instaflex adattatore MT 63-2"

1151795

- Ottone: Conformità UBA
- * su richiesta




Informazioni GF Instaflex adattatore MT

Specifiche

- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

GF Instaflex adattatore MT 63-2"

1151795



Product code

Item no EAN	7611205906733
Item no GF	760857041
Item no GTIN	07611205906733

Dimensioni

Altezza unità articolo	105
Lunghezza unità articolo	100
Peso unitario dell'articolo	1,736
Larghezza unità articolo	102
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900127462
GTIN imballaggio PL2	06414900127479
GTIN imballaggio PL4	06414900127486
Altezza imballo PL1	131
Altezza imballo PL2	393
Altezza imballo PL4	1000
Lunghezza imballo PL1	140
Lunghezza imballo PL2	420
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10
Quantità imballo PL4	800
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0024759
Volume di imballaggio PL2	0,0668493

Volume di imballaggio PL4	0,96
Peso imballo PL1	1,809
Peso imballo PL2	18,09
Peso imballo PL4	1447,2
Larghezza imballo PL1	135
Larghezza imballo PL2	405
Larghezza imballo PL4	800

Measurements

Z Misura h	32
------------	----

Documenti tecnici

[Download documenti](#)

Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it