


GF Instaflex T uguale 90° 225

1151907

- Materiale: PB



Informazioni GF Instaflex T uguale 90°

Specifiche

- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

GF Instaflex T uguale 90° 225

1151907



Product code

Item no EAN	7611205889753
Item no GF	761065257
Item no GTIN	07611205889753
Item no LVI	2022393

Dimensioni

Altezza unità articolo	230
Lunghezza unità articolo	549
Peso unitario dell'articolo	11,984
Larghezza unità articolo	400
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	122
Z	270

Packaging

GTIN imballaggio PL2	06414900196048
GTIN imballaggio PL4	06414900196055
Altezza imballo PL2	265
Altezza imballo PL4	1060
Lunghezza imballo PL2	552
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL2	1
Quantità imballo PL4	12
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL2	0,05953596
Volume di imballaggio PL4	1,0176
Peso imballo PL2	12,884

Peso imballo PL4	160
Larghezza imballo PL2	407
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it