


## GF Instaflex gomito 90° 125

1151908

- Materiale: PB




### Informazioni GF Instaflex gomito 90°

#### Specifiche

- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

## GF Instaflex gomito 90° 125

1151908



### Product code

Item no EAN	7611205889678
Item no GF	761065258
Item no GTIN	07611205889678
Item no LVI	2075269

### Dimensioni

Altezza unità articolo	145
Lunghezza unità articolo	345
Peso unitario dell'articolo	1,615
Larghezza unità articolo	225
Item_UOM	pz

### Measurements

LUNGHEZZA_L	93
Z	182

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900129626
GTIN imballaggio PL2	06414900129633
GTIN imballaggio PL4	06414900129640
Altezza imballo PL1	145
Altezza imballo PL2	400
Altezza imballo PL4	1100
Lunghezza imballo PL1	345
Lunghezza imballo PL2	500
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	6
Quantità imballo PL4	72
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag

Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,011255625
Volume di imballaggio PL2	0,08
Volume di imballaggio PL4	1,056
Peso imballo PL1	1,625
Peso imballo PL2	9,85
Peso imballo PL4	143,2
Larghezza imballo PL1	225
Larghezza imballo PL2	400
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

### Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4  
20864, Agrate Brianza – MB  
Italia

T +39 039 63 58 200  
[servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com](mailto:servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com)

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)