


GF Instaflex flangia piatta d125

1151914

- Materiale: PB




Informazioni GF Instaflex flangia piatta

Specifiche

- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

GF Instaflex flangia piatta d125

1151914



Measurements

Diametro_interno_di	132
LUNGHEZZA_L	123
Misura Z d2	162
Z	170

Product code

Item no EAN	7611205889791
Item no GF	761065264
Item no GTIN	07611205889791
Item no LVI	2075272

Dimensioni

Altezza unità articolo	162
Lunghezza unità articolo	187
Peso unitario dell'articolo	0,87
Larghezza unità articolo	159
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900129329
GTIN imballaggio PL2	06414900129336
GTIN imballaggio PL4	06414900129343
Altezza imballo PL1	165
Altezza imballo PL2	305
Altezza imballo PL4	1100
Lunghezza imballo PL1	191
Lunghezza imballo PL2	580
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	16

Quantità imballo PL4	192
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00542058
Volume di imballaggio PL2	0,068991
Volume di imballaggio PL4	1,056
Peso imballo PL1	0,895
Peso imballo PL2	14,32
Peso imballo PL4	195
Larghezza imballo PL1	172
Larghezza imballo PL2	390
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it