


GF Instaflex valvola a sfera 546 pro PVC-C d20

1152028




Informazioni GF Instaflex valvola a sfera 546 pro PVC-C

Specifiche

- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

GF Instaflex valvola a sfera 546 pro PVC-C d20

1152028



Product code

Item no EAN	7611205887735
Item no GF	761066337
Item no GTIN	07611205887735

Dimensioni

Altezza unità articolo	85
Lunghezza unità articolo	95
Peso unitario dell'articolo	0,16
Larghezza unità articolo	50
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	95
Z	33

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900130165
GTIN imballaggio PL2	06414900130172
GTIN imballaggio PL4	06414900130189
Altezza imballo PL1	60
Altezza imballo PL2	140
Altezza imballo PL4	980
Lunghezza imballo PL1	133
Lunghezza imballo PL2	305
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10
Quantità imballo PL4	800
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box

Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0006783
Volume di imballaggio PL2	0,0078995
Volume di imballaggio PL4	0,9408
Peso imballo PL1	0,194
Peso imballo PL2	2,062
Peso imballo PL4	183,6
Larghezza imballo PL1	85
Larghezza imballo PL2	185
Larghezza imballo PL4	800

Status

Until stocks last

Fino ad esaurimento scorte

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it