


GF Instaflex valvola a sfera 546 pro PVC-C d63

1152033




Informazioni GF Instaflex valvola a sfera 546 pro PVC-C

Specifiche

- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

GF Instaflex valvola a sfera 546 pro PVC-C d63

1152033



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7611205887780 |
| Item no GF | 761066342 |
| Item no GTIN | 07611205887780 |

Dimensioni

| | |
|-----------------------------|-------|
| Altezza unità articolo | 180 |
| Lunghezza unità articolo | 175 |
| Peso unitario dell'articolo | 1,546 |
| Larghezza unità articolo | 125 |
| Item_UOM | pz |

Measurements

| | |
|-------------|-----|
| LUNGHEZZA_L | 168 |
| Z | 46 |

Packaging

| | |
|-------------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1 | 06414900130011 |
| GTIN imballaggio PL2 | 06414900130028 |
| GTIN imballaggio PL4 | 06414900130035 |
| Altezza imballo PL1 | 130 |
| Altezza imballo PL2 | 195 |
| Altezza imballo PL4 | 1020 |
| Lunghezza imballo PL1 | 227 |
| Lunghezza imballo PL2 | 535 |
| Lunghezza imballo PL4 | 1200 |
| Quantità imballo PL1 | 1 |
| Quantità imballo PL2 | 4 |
| Quantità imballo PL4 | 112 |
| Tipo di imballaggio PL1 | Base_Box |
| Tipo di imballaggio PL2 | Medium_Box |

| | |
|---------------------------|------------|
| Tipo di imballaggio PL4 | Pallet |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,00545935 |
| Volume di imballaggio PL2 | 0,025038 |
| Volume di imballaggio PL4 | 0,9792 |
| Peso imballo PL1 | 1,646 |
| Peso imballo PL2 | 6,867 |
| Peso imballo PL4 | 224,44 |
| Larghezza imballo PL1 | 185 |
| Larghezza imballo PL2 | 240 |
| Larghezza imballo PL4 | 800 |

Status

Until stocks last

Fino ad esaurimento scorte

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it