


GF Instaflex valvola a sfera 546 pro PVC-C d63

1152033




Informazioni GF Instaflex valvola a sfera 546 pro PVC-C

Specifiche

- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

GF Instaflex valvola a sfera 546 pro PVC-C d63

1152033



Product code

Item no EAN	7611205887780
Item no GF	761066342
Item no GTIN	07611205887780

Dimensioni

Altezza unità articolo	180
Lunghezza unità articolo	175
Peso unitario dell'articolo	1,546
Larghezza unità articolo	125
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	168
Z	46

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900130011
GTIN imballaggio PL2	06414900130028
GTIN imballaggio PL4	06414900130035
Altezza imballo PL1	130
Altezza imballo PL2	195
Altezza imballo PL4	1020
Lunghezza imballo PL1	227
Lunghezza imballo PL2	535
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	4
Quantità imballo PL4	112
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box

Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00545935
Volume di imballaggio PL2	0,025038
Volume di imballaggio PL4	0,9792
Peso imballo PL1	1,646
Peso imballo PL2	6,867
Peso imballo PL4	224,44
Larghezza imballo PL1	185
Larghezza imballo PL2	240
Larghezza imballo PL4	800

Status

Until stocks last

Fino ad esaurimento scorte

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it