

GF Instaflex T uguale 90° 40

1152079

- Materiale: PB



Informazioni GF Instaflex T uguale 90°

Specifiche

- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

GF Instaflex T uguale 90° 40

1152079



Product code

Item no EAN	7611205837501
Item no GF	761066624
Item no GTIN	07611205837501
Item no RSK	1874825

Dimensioni

Altezza unità articolo	51
Lunghezza unità articolo	90
Peso unitario dell'articolo	0,105
Larghezza unità articolo	69
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	44
Z	22

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900132244
GTIN imballaggio PL4	06414900132251
Altezza imballo PL1	72
Altezza imballo PL4	950
Lunghezza imballo PL1	266
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL4	1200
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,003121776
Volume di imballaggio PL4	0,912
Peso imballo PL1	0,53

Peso imballo PL4	150
Larghezza imballo PL1	163
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it