

GF Instaflex T uguale 90° 50

1152080

- Materiale: PB




Informazioni GF Instaflex T uguale 90°

Specifiche

- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

GF Instaflex T uguale 90° 50

1152080



Product code

Item no EAN	7611205818753
Item no GF	761066625
Item no GTIN	07611205818753
Item no RSK	1874826

Dimensioni

Altezza unità articolo	65
Lunghezza unità articolo	102
Peso unitario dell'articolo	0,147
Larghezza unità articolo	85
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	51
Z	26

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900133326
GTIN imballaggio PL4	06414900133333
Altezza imballo PL1	85
Altezza imballo PL4	950
Lunghezza imballo PL1	335
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL4	720
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,004983125
Volume di imballaggio PL4	0,912
Peso imballo PL1	0,74

Peso imballo PL4	131
Larghezza imballo PL1	175
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it