


GF Instaflex T uguale 90° 63

1152081

- Materiale: PB



Informazioni GF Instaflex T uguale 90°

Specifiche

- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

GF Instaflex T uguale 90° 63

1152081



Product code

Item no EAN	7611205835231
Item no GF	761066626
Item no GTIN	07611205835231
Item no RSK	1874827

Dimensioni

Altezza unità articolo	82
Lunghezza unità articolo	124
Peso unitario dell'articolo	0,315
Larghezza unità articolo	102
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	62
Z	34

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900132305
GTIN imballaggio PL4	06414900132312
Altezza imballo PL1	89
Altezza imballo PL4	950
Lunghezza imballo PL1	212
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	2
Quantità imballo PL4	360
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00273586
Volume di imballaggio PL4	0,912
Peso imballo PL1	0,635

Peso imballo PL4	138
Larghezza imballo PL1	145
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it