



## GF Instaflex adattatore flangia 32

**1152098**

- Per flangia o dado di raccordo
- Incluso o-ring EPDM, qualità adatta per acqua potabile





### Informazioni GF Instaflex adattatore flangia

#### Specifiche

- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

## GF Instaflex adattatore flangia 32

1152098



### Product code

Item no EAN	7611205818852
Item no GF	761066643
Item no GTIN	07611205818852
Item no RSK	1874873

### Dimensioni

Altezza unità articolo	50
Lunghezza unità articolo	50
Peso unitario dell'articolo	0,021
Larghezza unità articolo	30
Item_UOM	pz

### Measurements

LUNGHEZZA_L	28
Z	8

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900133265
GTIN imballaggio PL4	06414900133272
Altezza imballo PL1	55
Altezza imballo PL4	950
Lunghezza imballo PL1	150
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL4	7200
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0010725
Volume di imballaggio PL4	0,912
Peso imballo PL1	0,216

Peso imballo PL4	175
Larghezza imballo PL1	130
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

### Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4  
20864, Agrate Brianza – MB  
Italia

T +39 039 63 58 200  
[servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com](mailto:servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com)

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)