


GF Instaflex cappuccio d40

1152109





Informazioni GF Instaflex cappuccio

Specifiche

- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

GF Instaflex cappuccio d40

1152109



Product code

Item no EAN	7611205818937
Item no GF	761066654
Item no GTIN	07611205818937
Item no RSK	1874851

Dimensioni

Altezza unità articolo	50
Lunghezza unità articolo	40
Peso unitario dell'articolo	0,024
Larghezza unità articolo	50
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	38
-------------	----

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900133180
GTIN imballaggio PL4	06414900133197
Altezza imballo PL1	52
Altezza imballo PL4	950
Lunghezza imballo PL1	50
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL4	3600
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00065
Volume di imballaggio PL4	0,912
Peso imballo PL1	0,25
Peso imballo PL4	130

Larghezza imballo PL1	250
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it