


## GF Instaflex cappuccio d50

1152110



### Informazioni GF Instaflex cappuccio

#### Specifiche

- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

## GF Instaflex cappuccio d50

1152110



### Product code

Item no EAN	7611205835248
Item no GF	761066655
Item no GTIN	07611205835248
Item no RSK	1874852

### Dimensioni

Altezza unità articolo	70
Lunghezza unità articolo	50
Peso unitario dell'articolo	0,05
Larghezza unità articolo	70
Item_UOM	pz

### Measurements

LUNGHEZZA_L	44
-------------	----

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900132282
GTIN imballaggio PL4	06414900132299
Altezza imballo PL1	72
Altezza imballo PL4	950
Lunghezza imballo PL1	60
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL4	2700
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,001512
Volume di imballaggio PL4	0,912
Peso imballo PL1	0,51
Peso imballo PL4	170

Larghezza imballo PL1	350
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4  
20864, Agrate Brianza – MB  
Italia

T +39 039 63 58 200  
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)