


GF Instaflex cappuccio d63

1152111



Informazioni GF Instaflex cappuccio

Specifiche

- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

GF Instaflex cappuccio d63

1152111



Product code

Item no EAN	7611205818944
Item no GF	761066656
Item no GTIN	07611205818944
Item no RSK	1874853

Dimensioni

Altezza unità articolo	80
Lunghezza unità articolo	50
Peso unitario dell'articolo	0,079
Larghezza unità articolo	80
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	50
-------------	----

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900133166
GTIN imballaggio PL4	06414900133173
Altezza imballo PL1	240
Altezza imballo PL4	950
Lunghezza imballo PL1	50
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL4	1350
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00192
Volume di imballaggio PL4	0,912
Peso imballo PL1	0,402
Peso imballo PL4	130

Larghezza imballo PL1	160
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it