


GF Instaflex bussola Socket Fusion d25

1152114

- PN 16 at 20°C





Informazioni GF Instaflex bussola Socket Fusion

Specifiche

- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

GF Instaflex bussola Socket Fusion d25

1152114



Status

Item Available From date

2025-08-24

Product code

Item no EAN

7611205818968

Item no GF

761066662

Item no GTIN

07611205818968

Item no RSK

1874735

Dimensioni

Altezza unità articolo

33

Lunghezza unità articolo

40

Peso unitario dell'articolo

0,02

Larghezza unità articolo

31

Item_UOM

pz

Measurements

LUNGHEZZA_L

39

Z

3

Packaging

GTIN imballaggio PL1

06414900064651

Altezza imballo PL1

138

Lunghezza imballo PL1

192

Quantità imballo PL1

10

Tipo di imballaggio PL1

Plastic_Bag

Volume di imballaggio PL1

0,004451328

Peso imballo PL1

0,205

Larghezza imballo PL1

168

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it