

GF Instaflex riduzione bush Socket Fusion d32-20

1152125



Informazioni GF Instaflex riduzione bush Socket Fusion

Specifiche

- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

GF Instaflex riduzione bush Socket Fusion d32-20

1152125



Measurements

Diametro_interno_di	32
LUNGHEZZA_L	40
Z	25

Product code

Item no EAN	7611205819019
Item no GF	761066674
Item no GTIN	07611205819019
Item no RSK	1874746

Dimensioni

Altezza unità articolo	30
Lunghezza unità articolo	40
Peso unitario dell'articolo	0,018
Larghezza unità articolo	30
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900133142
GTIN imballaggio PL4	06414900133159
Altezza imballo PL1	10
Altezza imballo PL4	904
Lunghezza imballo PL1	350
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL4	4500
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0007
Volume di imballaggio PL4	0,86784

Peso imballo PL1	0,188
Peso imballo PL4	96
Larghezza imballo PL1	200
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it