

## GF Instaflex riduzione bush Socket Fusion d40-32

1152129



### Informazioni GF Instaflex riduzione bush Socket Fusion

#### Specifiche

- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

## GF Instaflex riduzione bush Socket Fusion d40-32

1152129



### Measurements

Diametro_interno_di	40
LUNGHEZZA_L	42
Z	22

### Product code

Item no EAN	7611205823115
Item no GF	761066679
Item no GTIN	07611205823115
Item no RSK	1874750

### Dimensioni

Altezza unità articolo	42
Lunghezza unità articolo	40
Peso unitario dell'articolo	0,034
Larghezza unità articolo	40
Item_UOM	pz

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900132527
GTIN imballaggio PL4	06414900132534
Altezza imballo PL1	45
Altezza imballo PL4	944
Lunghezza imballo PL1	165
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL4	1800
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000928125
Volume di imballaggio PL4	0,90624

Peso imballo PL1	0,348
Peso imballo PL4	77
Larghezza imballo PL1	125
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

[Download documenti](#)

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)