


## GF Instaflex accoppiatore di riduzione Socket Fusion d50-20

1152130





### Informazioni GF Instaflex riduzione bush Socket Fusion

#### Specifiche

- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

## GF Instaflex accoppiatore di riduzione Socket Fusion d50-20

1152130



### Measurements

Diametro_interno_di	50
LUNGHEZZA_L	55
Z	40

### Product code

Item no EAN	7611205819040
Item no GF	761066681
Item no GTIN	07611205819040
Item no RSK	1874751

### Dimensioni

Altezza unità articolo	49
Lunghezza unità articolo	54
Peso unitario dell'articolo	0,035
Larghezza unità articolo	49
Item_UOM	pz

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900133081
GTIN imballaggio PL4	06414900133098
Altezza imballo PL1	64
Altezza imballo PL4	904
Lunghezza imballo PL1	230
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL4	3600
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00239936
Volume di imballaggio PL4	0,86784

Peso imballo PL1	0,4
Peso imballo PL4	156
Larghezza imballo PL1	163
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)