

GF Instaflex riduzione bush Socket Fusion d50-32

1152132





Informazioni GF Instaflex riduzione bush Socket Fusion

Specifiche

- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

GF Instaflex riduzione bush Socket Fusion d50-32

1152132



Measurements

Diametro_interno_di	50
LUNGHEZZA_L	55
Z	35

Product code

Item no EAN	7611205823122
Item no GF	761066683
Item no GTIN	07611205823122
Item no RSK	1874753

Dimensioni

Altezza unità articolo	50
Lunghezza unità articolo	60
Peso unitario dell'articolo	0,042
Larghezza unità articolo	50
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900132503
GTIN imballaggio PL4	06414900132510
Altezza imballo PL1	52
Altezza imballo PL4	904
Lunghezza imballo PL1	70
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL4	3600
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00091
Volume di imballaggio PL4	0,86784

Peso imballo PL1	0,43
Peso imballo PL4	167
Larghezza imballo PL1	250
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it