

## GF Instaflex riduzione bush Socket Fusion d63-32

1152136



### Informazioni GF Instaflex riduzione bush Socket Fusion

#### Specifiche

- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

## GF Instaflex riduzione bush Socket Fusion d63-32

1152136



### Measurements

Diametro_interno_di	63
LUNGHEZZA_L	58
Z	38

### Product code

Item no EAN	7611205819088
Item no GF	761066688
Item no GTIN	07611205819088
Item no RSK	1874757

### Dimensioni

Altezza unità articolo	60
Lunghezza unità articolo	60
Peso unitario dell'articolo	0,066
Larghezza unità articolo	60
Item_UOM	pz

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900133043
GTIN imballaggio PL4	06414900133050
Altezza imballo PL1	62
Altezza imballo PL4	800
Lunghezza imballo PL1	70
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL4	2700
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,001302
Volume di imballaggio PL4	0,768

Peso imballo PL1	0,67
Peso imballo PL4	198,2
Larghezza imballo PL1	300
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)