



GF Instaflex riduzione bush Socket Fusion d90-63

1152151

- PN 16 at 20°C





Informazioni GF Instaflex riduzione bush Socket Fusion

Specifiche

- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

GF Instaflex riduzione bush Socket Fusion d90-63

1152151



Measurements

Diametro_interno_di	90
LUNGHEZZA_L	74
Z	46

Product code

Item no EAN	7611205823276
Item no GF	761066746
Item no GTIN	07611205823276
Item no RSK	1874761

Dimensioni

Altezza unità articolo	74
Lunghezza unità articolo	90
Peso unitario dell'articolo	0,15
Larghezza unità articolo	89
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900132466
GTIN imballaggio PL4	06414900132473
Altezza imballo PL1	94
Altezza imballo PL4	950
Lunghezza imballo PL1	198
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	2
Quantità imballo PL4	736
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00204732
Volume di imballaggio PL4	0,912

Peso imballo PL1	0,311
Peso imballo PL4	138
Larghezza imballo PL1	110
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it